



www.corian.jp



Make Your Space™

Master Catalog 2020

●このカタログに記載されている内容は、仕様変更により予告なく変更されることがあります。
©2020 デュポン・MCC株式会社 著作権:いかなる形式においても許可なく、本書の一部または全部の複製を禁じます。 Copyright ©2020 Du Pont-MCC Co., Ltd. All rights reserved.
●Corian®、コーリアン®、Corian® Designロゴ、Make Your Space™、DuPont™は、米国デュポン社または関連会社の商標あるいは登録商標です。●*はデュポン・MCC株式会社の登録商標です。

デュポン・MCC株式会社

〒107-0062
東京都港区南青山1丁目15番9号 第45興和ビル
TEL.(03) 5410-8551 FAX.(03) 5410-8501

曲がると、変わる。

19世紀のドイツ、産業革命のただ中で、ある椅子が誕生しました。
無垢の木をしなやかに曲げる「曲木」の技術を使ったその椅子は、
エレガントで軽快なデザイン、機能性にもすぐれ、しかも大量生産が可能。
世界中で大ヒットし、家具の歴史を変えることになりました。

コーリアン®が生まれたのは、そのおよそ100年後。
石のように硬質で丈夫な素材でありながら、
曲線を表現する変幻自在の柔らかさを持ち、シームレスな仕上げもできる。
それまでの板材の常識を変え、空間デザインに新たな可能性を提示しました。
つくりたいのは、唯一無二の空間。
コーリアン®の挑戦は、これからも、変わることなく続いています。

Contents

What's CORIAN®? —————	03	Shapes —————	40-45
Selected Colors —————	05-15	キッチンシンク ラボトリーボウル	
Case Studies —————	16-39	Feature/Data —————	46-58
スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京 Wondertrunk & co. 新千歳空港 ANA SUITE LOUNGE / ANA LOUNGE 伊勢丹 新宿本店 姫路市 K氏邸 フジパンビ シュガービレッジ SATO建設工業 高崎ショールーム タカスタンダード 浜松町ショールーム Tweed Terrace Château La Pointe Yamim office tower 小田急電鉄 新宿西口地下トイレ 師勝幼稚園		素材の特性／自由な加工性／メンテナンス 環境への配慮／試験データ カラー一覧 サイズと価格指数 シート適合シーム接着剤カラー一覧表 インフォメーション	

What's CORIAN®?

想像力を後押しする、コーリアン®の10の特長

1

102色のバリエーション

ソリッドな素材でありながら、ほかに類をみない102色という豊富なカラーラインナップ。自然な模様からビビッドな単色まで豊富なバリエーションで、ナチュラルな雰囲気も、カジュアルなカラーリングも、モダンな組み合わせも実現します。さまざまな素材とともに空間に調和させることも、あるいは特別なアクセントとすることも、自由自在。塗装やプリントとは異なる、深みのある色合いも特長です。



2

たとえば、10mのカウンターも継ぎ目なく

専用の接着剤を使用することで、ジョイント部の継ぎ目はほとんど目立ちません。長いカウンターや巨大なテーブル、円形のベンチや複雑な形のオブジェも、シームレスに製作することができます。立体的なデザインもまるで一体成形したような仕上がり。ミニマルなデザインやソリッド感を求めるとき、シームレス接着の魅力が最大限に発揮されます。機能面でも、継ぎ目に汚れがたまらない利点があります。



3

大きなカーブ、小さなカーブも自在に

熱加工により「曲げる」ことができるのも、コーリアン®の特長です。工具で容易に面とりもできるので、大きなカーブから小さなカーブまで思い通りに。たとえば、一枚の布のような柔らかなデザインも実現できます。さらに、シーム接着との組み合わせで、3次元の複雑な曲線を生み出すことも可能です。ほかの素材では難しい大胆な曲面をコーリアン®で表現してみませんか。

4

全光線の透過率、7.8%*

コーリアン®には透光性を高めたカラーがあります。ベーシックな白系だけでなく、色みのあるもの、柄の入ったものもそろえ、優しい光の演出をお手伝いします。光と組み合わせることで、コーリアン®ならではの奥行きのある柄の美しさも引き立ちます。照明器具のカバーをはじめ、カウンターや看板の内側から光をあてて発光させる内照式のデザインに用いられるほか、彫り加工やカッティングシートと組み合わせてサインを光らせるなど、独創的な演出に、その特性が生かされています。 ※12mm厚のホワイトオニックスの場合

5

mm単位の切断、穴開けも容易

コーリアン®の加工に用いるのは、木材の加工と同じ工具です。天然石よりはるかに容易に「切る」、「穴を開ける」、さらに「面とり」などの加工ができます。形状にあわせてmm単位の切断、ネジ穴などの小さな穴開けもでき、NCルーターを使用すれば、さらに複雑な加工も。その加工性の高さから、クラフト素材から機械部品などの高い精度が求められる用途まで幅広く用いられています。

7

汚れが染みにくく、漂白や研磨で元通り

しっかり目がつまった素材だから、汚れはほとんど染み込まず、普段のお手入れは、水拭きやキッチン用洗剤を浸した布で拭きとるだけ。汚れが落ちにくい場合は、クリームクレンザーや研磨粒子付きのスポンジでさっと磨いて。漂白剤も使用できます。万一、表面に傷がついてしまった場合も、サンドペーパーによる研磨で手軽に修繕が可能です。

※濃色系コーリアン®をご使用の場合はお手入れの方法が異なります。

6

高い耐衝撃性、耐熱性

人工大理石の弱点と思われがちな、傷や熱。コーリアン®なら優れた耐衝撃性と耐熱性を備えています。たとえば、12mm厚のコーリアン®に90cmの高さから450gの鋼球を落下させた場合にも、280℃に熱された鍋を5分間放置した場合にも、破損がなかったという実験データを有しています。均質なソリッド素材であるため、表面が剥がれたり、液体が染み込むこともありません。いつまでも美しさを保つことができる耐久性の高さには定評があります。

8

人肌になじむ、温度と質感

手で触れたときのしっとりとした感触、そして冷たさを感じない心地よい温度。コーリアン®は、木や土や紙といった、自然に近い素材のような優しさを備え、人肌になじみます。表面的ではなく、素材そのものが持つ上質感。それは、手で触れたときだけでなく、視覚的にも伝わり、独特の存在感を放ち、空間全体のクオリティを高める役割も果たします。



9

ホルムアルデヒドの発生0.0mm/L(20℃)

コーリアン®シートは、シックハウス症候群の原因とされる人体に有害なホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)は一切発生しません。化学物質の発生に関する非常に厳しい基準をクリアし、米国NPOグリーンガードによる「グリーンガード室内空気質認証」「グリーンガード児童及び学校のための室内空気質環境認証」を取得しています。住宅や商業施設をはじめ、幼稚園や学校などでも安心してご使用いただけます。

10

製造から廃棄まで安全に

製造過程においても、焼却処分しても有毒ガスやダイオキシンを発生しないクリーンな素材です。富山工場では、1999年より廃棄物のセメントへのリサイクルを開始し、2011年12月をもってゼロエミッションを達成しています。サステイナブルな素材を用いることは、プレゼンテーションの場においても、アドバンテージの一つとなるはずです。


Selected Colors

バラエティ豊かな102色の中から、コーリアン®でしか出せない特徴ある模様や個性をまとった41色をピックアップ。自然界からインスパイアされた、どこにもない新鮮な印象で、空間を美しく、ユニークに彩ります。

07	プリマ	Prima
10	デュポン™プライベートコレクション	DuPont™ Private Collection
14	リニア	Linear
15	テラッツォ	Terrazzo

原寸 流れ模様(縮尺 約1/7)

流れ模様(縮尺 約1/7) 原寸



ニュートラルアグリゲート (NXA)



ジェイドオニックス (JQ)



アッシュアグリゲート (HXA)



ホワイトオニックス (WQ)



ウェザードアグリゲート (WXA)



グレーオニックス (GQ)



カーボンアグリゲート (CXA)



ニンバスプリマ (NP)



ゴールデンオニックス (DQ)



ライムストーンプリマ (LI)



原寸 流れ模様(縮尺 約1/7)



デューンブリマ (UX)



ウィンドスウィフトブリマ (WE)



スモークドリフトブリマ (SX)



ココアブリマ (PO)



イブニングブリマ (EP)

流れ模様(縮尺 約1/7) 原寸



コスモスブリマ (PX)



Dupont™ Private Collection



ビーチヌーウッド (BEW)



マホガニヌーウッド (MGW)




ニュートラルコンクリート (NX)



原寸	流れ模様(縮尺 約1/7)		流れ模様(縮尺 約1/7) 原寸
	アッシュコンクリート (HX)	サンドストーム (TO)	
	ウェザードコンクリート (WX)	クラムシェルⅡ (CL2)	
	カーボンコンクリート (CX)	ウィッチヘーゼルⅡ (TD2)	
	リバーパール (RH)	エクリュ (CU)	
	シラスホワイト (CR)	セージブラッシュⅡ (AH2)	

原寸 流れ模様(縮尺 約1/7)



ソノラⅡ (NR2)



ソレル (MJ)



流れ模様(縮尺 約1/7) 原寸



ヘーゼルナッツⅡ (JC2)



アースⅡ (AE2)



レインクラウドⅡ (RC2)


Linear



アロールートⅡ (JB2)



シルバーリニア (SVL)



ラバロックⅡ (AA2)




セビアリニア (SPL)




Terrazzo

原寸


流れ模様(縮尺 約1/7)



ドミノテラッゾ (DMN)



ペブルテラッゾ (PBL)




バサルトテラッゾ (BST)

Case Studies

スターバックス リザーブ* ロースタリー 東京
Wondertrunk & co.
新千歳空港 ANA SUITE LOUNGE / ANA LOUNGE
伊勢丹 新宿本店
姫路市 K氏邸
フジバンビ
シュガービレッジ SATO建設工業 高崎ショールーム
タカラスタンダード 浜松町ショールーム
Tweed Terrace
Château La Pointe
Yamim office tower
小田急電鉄 新宿西口地下トイレ
師勝幼稚園






CASE STUDIES #1

スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京

日本初、世界で5番目にオープンした「スターバックス リザーブ® ロースタリー」では、バリスタが作業を行うバックカウンターやベーカリーコーナーの陳列カウンターをはじめ、さまざまな場所でコーリアン®が採用されている。内外装に用いられた木材とも相性のよいウィンドスウィフトブリマは、唯一無二の個性を追求したデザイナーの希望により、特別にシートの裏面を使用。表面とは異なる独特の模様を生かしながら、表面と同等の機能性を発揮するよう、仕上げの研磨作業では0.1mm単位の調整が行われた。

使用色：ウィンドスウィフトブリマ

コーリアン®使用箇所



CASE STUDIES #2

Wondertrunk & co.

フリーアドレスのオフィスに置かれた長さ約9mのワークテーブル。スタッフそれぞれがアクティブに働くオフィスにおいて、全員で使うことのできる大きなサイズのシームレスなテーブルが、一体感や安定感を生み出し、オフィス空間の中心的な存在となっている。その天板にコーリアン®が選ばれた理由は「手触り」だった。ワーキングタイムの中で、長時間触れることになるファニチャーだからこそ、素材にこだわるべきと考えたデザイナーの感性に、硬すぎず、冷たすぎず、常にフラットな印象であるコーリアン®が響き、選ばれた。

使用色：アロールート*



コーリアン®使用箇所



CASE STUDIES #3

新千歳空港 ANA SUITE LOUNGE / ANA LOUNGE

隈研吾氏監修による新千歳空港の「ANAラウンジ/ANAスイートルounge」では、北海道の大地をイメージした苔山と一体になったワークテーブルが迎えてくれる。テーブルトップには、現場でのジョイントやシームレスな仕上げが可能であること、空港という場所でのハードユースに耐えうる素材としてコーリアン®が選ばれた。木や和紙、ブロンズの硫化いぶし仕上げなど、表情豊かな素材がふんだんに使われた空間に、流れ模様のコーリアン®が自然になじみ、ほかの素材と共に居心地のよさを生み出している。

使用色：ホワイトオニックス

コーリアン®使用箇所



CASE STUDIES #4

伊勢丹 新宿本店

「コミュニケーションをとりながら一緒に選ぶ」というサービスを重視する百貨店のキッチン用品売り場。その中心に設けられたオープンキッチンでは、世界中から集めた一流の調理器具を実際に使ってさまざまな料理を作ること、商品の魅力を伝えている。美しいアールをつけたデザインのキッチンは、ワークトップだけでなく、側面やシンクまでコーリアン®ウィッチヘーゼル®で製作。売り場奥のディスプレイ棚は、コーリアン®で木を挟むというデザインが新鮮。どちらもコーリアン®の自在性と加工精度の高さを生かして、3次元の曲線を描くデザインを実現。木や金物では表現できない独特の質感、耐久性とメンテナンス性などが、店舗デザインを担当したデザイナーに評価された。

使用色：ウィッチヘーゼル®

コーリアン®使用箇所





CASE STUDIES #5

姫路市 K氏邸

プールのある中庭に面した開放的な吹き抜けのLDK。その中心的存在は、美しい曲線を描きながらカウンターの厚みが変化する全長4mのアイランドキッチン。コーリアン®ならではのシームレス接着による継ぎ目の見えない仕上げが、その個性的なフォルムをより美しく際立たせている。キッチンのワークトップとダイニングテーブルをつなげ、鉄板焼きのグリルも内蔵する世界にたったひとつのこのキッチンは、「人が集まるキッチン」をイメージしたオーナーのリクエストに合わせてデザインされた。大勢のゲストに料理をふるまうことも多いというオーナー夫人は、見た目にも触り心地にも温かみのあるコーリアン®の素材感やメンテナンスのしやすさに満足されている。

使用色：グレイシアホワイト



コーリアン®使用箇所



Ir Yamim high-rise office tower in Netanya, Israel: the lobby features a reception area with wall cladding made with 3D geometric panels of Corian® Solid Surface in the recently introduced Neutral Concrete colour; project by MYS Architects; photo by Elad Gonen, all rights reserved.



CASE STUDIES #11

Yamim office tower

イスラエルのネタニヤにある「Yamim office tower」のロビーを印象的に演出しているのは100㎡もの壁面を覆う3Dデザインのパネルだ。コーリアン®ニュートラルコンクリートを使用して作られたいくつものパネルを組み合わせることで、凹凸のある幾何学模様が生み出されている。多くの人が行き交うロビー空間では、コーリアン®の耐久性とメンテナンス性が重視され採用となった。また、ニュートラルコンクリートのエレガントで柔らかなグレーは、濃色の床タイルや受付デスク上の黒いアルミニウム製の照明ともマッチングする。ロビーに降り注ぐ強い自然光を和らげる効果もあるとデザイナーに評価されている。

使用色：ニュートラルコンクリート



コーリアン®使用箇所



Château La Pointe winery in Pomerol, Bordeaux, France features a decorative cladding made of Corian® Exteriors, an exterior cladding solution based on Corian® Solid Surface; project by Archi Concept Groupe FRANC; photo Eric Monneret, all rights reserved.

CASE STUDIES #10

Château La Pointe



コーリアン®使用箇所



フランス・ボルドー地方、ポムロールにあるワイナリー「Château La Pointe」の美しいファサードで最も重要な役割を果たしているのが、コーリアン®の外装材だ。植物と植物の根をモチーフとした複雑でエレガントな模様を精巧に描くために使われた外装材は、建物の壁面から数cm浮き上がり、建物全体を覆っているかのように見えるため、特別な留め具で固定されている。夜になるとこの外装材部分が背面照明に照らし出され、そのデザインが一層際立ち、伝統とモダンが融合した新しいChâteau La Pointeの新しいイメージを強調する。独創的なデザインを可能にする加工性に加え、耐久性、メンテナンスのしやすさにも優れたコーリアン®エクステリアが、ワイナリーの名声と品格にふさわしい建物の外観を形作っている。

使用色：グレイシアホワイト



The innovative craftsmanship continues inside the home. Corian® Solid Surface has allowed a seamless, curved and organic finish. Design by Raunik Design Group, photo by Rezolution Photography, all rights reserved.

CASE STUDIES #9

Tweed Terrace

オーストラリアの海辺に立つ「The Tweed Terrace House」は有機的な曲線を用いて設計された近未来的な住宅。建物の中に広がっているのは、特注の建具や仕上げによって柔らかく自由に流れるような空間。さまざまな場所に造作されたコーリアン®の家具は、壁から生まれ、壁へと消えていくかのようにデザインされている。カウンタートップとボウルが一体になった洗面台には光沢仕上げのコーリアン®アンダークティカ、ベッド周りの家具にはマット仕上げのグレイシアホワイトなど、空間の雰囲気と用途に合わせて色柄が選ばれた。複雑な曲線が組み合わされたデザインも、コーリアン®の加工性と高い技術の組み合わせにより、見事に具現化され、オーナーも満足する仕上がりとなった。

使用色：アンダークティカ、グレイシアホワイト





CASE STUDIES #7

シュガービレッジ

SATO建設工業 高崎ショールーム

「北欧スκανジナビアデザイン」の家づくりを通して、豊かな暮らし方の提案を行うハウビルダーのショールーム。サンプルを並べるだけでなく、本社社屋の中にモデルハウスのような空間を設け、暮らしをイメージしながら設備や部材を検討できるように工夫されている。オーダーキッチンの要望も多いことから、ショールームにもコーリアン®をワークトップに使ったオリジナルキッチンを表示。シンプルな白いキャビネットと粒目がはっきりしたコーリアン®ペブルセラッソを組み合わせたキッチンは、コーナーに配置されたシンクを中心として両サイドに作業スペースがたっぷりあるデザイン。複雑な形のワークトップも継ぎ目がなく、使いやすく美しく仕上がっている。

使用色：ペブルセラッソ

コーリアン®使用箇所



CASE STUDIES #8

タカスタンダード

浜松町ショールーム

集合住宅の企画・設計を手がけるマンションデベロッパー、ゼネコン、設計事務所などを対象としたショールーム。キッチンやシステムバス、洗面化粧台などの製品が並ぶ中、ショールームの入り口近くでひととき目を引いているのが、上品なグレイジュカラーの扉にコーリアン®のワークトップを組み合わせた大きなキッチンだ。使用されているカラーは個性的なライン柄のセビアリニア。直線的な柄や継ぎ目の見えないシームレスな仕上げは、取っ手や凹凸をできる限りなくしたキッチンのミニマルなデザインを生かし、ボリュームのあるサイズでもスリムに見せる効果を発揮している。

使用色：セビアリニア

コーリアン®使用箇所





コーリアン®使用箇所

CASE STUDIES #6

フジバンビ

地域の人々に愛される昔ながらの菓子ブランドと、スタイリッシュで高級感のあるスイーツブランド。それぞれの個性を引き立たせながらも同じメーカーであることがひと目でわかるよう、コーリアン®を使ったショーケースで表現した百貨店内の菓子売り場。シームレスな加工で仕上げたショーケースは、売り場の中でもひととき目を引く洗練された雰囲気でありながら、温かみのあるグレージュカラーで親しみやすさを感じさせ、石目や流れ模様がさりげなく入った色柄の効果で、柔らかさや上品さも両立している。

使用色：アース®、ニュートラルコンクリート、コアブリマ



CASE STUDIES #12

小田急電鉄 新宿西口地下トイレ



コーリアン®使用箇所

1日に平均約50万人が乗降する小田急電鉄最大の駅、新宿。箱根や江の島などの観光地への玄関口としても親しまれている。西口地下改札に隣接するトイレは2019年に改修。面積をこれまでの2倍に広げ、授乳室やパウダールーム、情報ディスプレイなどのさまざまな機能が盛り込まれた。また、男性用、女性用とも広々とした空間にラウンドデザインやウッディな素材が採用され、「駅の喧騒の中、ひとときの安らぎを感じる場所」となるよう設計されている。多様な人に利用される駅のトイレであるからこそ、耐久性、耐水性、加工性、さらに清掃によって常に新鮮味を失わない復元性に優れた素材として、手洗いカウンターやパウダールームのカウンターなど随所にコーリアン®が採用された。コーリアン®のもつマットな優しい素材感は、空間に安らぎを感じさせる要素にもなっている。

使用色：グレイシアホワイト、グラサホワイト（2019年3月カタログ掲載終了色）



Shapes

キッチンシンク
ラバトリーボウル

CASE STUDIES #13

師勝幼稚園

カラフルなコーリアン®が渦を巻いてトイレブースの壁になった、かわいらしいトイレ空間。愛知県北名古屋市にある師勝幼稚園では、築年数の経過した園舎のリノベーションにあたり、子どもたちが入りやすく、扉で手を挟むことのない安全なトイレを希望。そこでデザイナーは、扉がなくても視線を遮ることができる渦巻き形状のブースを考案。素材の選定では、十分な強度と加工面での自由度の高さ、さらにビビッドなカラーも選べるカラーバリエーションの豊富さなどがデザイナーの目に留まり、コーリアン®が採用された。明るくカラフルなトイレは、子どもたちがすすんで行きたくなるような「わくわくする空間」となり、心の成長と感性を育んでいる。使用色：シトラスオレンジ、インペリアルイエロー、ブルーミンググリーン






写真はイメージです。実際の製品とは異なります。

キッチンシンク

従来のコーリアン®キッチンシンク(900J、809)の基本形を受け継ぐ“966P”“809P”に加え、今回、スクエア型の“5218”“965P”を新しく追加しました。コーリアン®が持つメンテナンス性はそのままに、ベース樹脂はハイブリッド処方とし、シンクに求められる性能を向上させています。また、アクセサリーとして、コーリアン®製ドレインカバー(別売)もご用意しました。排水周りでもコーリアン®デザインをお楽しみいただけます。



966P


外形寸法 750×451×196 mm
ボウル内寸法 699×401×174 mm
質量 15.9 kg
容量 44.1 L
標準設計価格 83,800円(税抜)



オフホワイト



ドレインカバーは別売です。色はグレイシアホワイトです。



5218


外形寸法 508×508×250 mm
ボウル内寸法 457×457×229 mm
質量 14.5 kg
容量 47.8 L
標準設計価格 78,300円(税抜)



オフホワイト



ドレインカバーは別売です。色はグレイシアホワイトです。



965P


外形寸法 451×451×196 mm
ボウル内寸法 400×400×174 mm
質量 10.3 kg
容量 25.2 L
標準設計価格 73,200円(税抜)



オフホワイト



ドレインカバーは別売です。色はグレイシアホワイトです。



809P

外形寸法 368×316×191 mm
ボウル内寸法 318×265×169 mm
質量 7.0 kg
容量 12.6 L
標準設計価格 38,260円(税抜)



クリーム
ホワイト



ドレインカバーは別売です。色はカメオホワイトです。


ご注意 ● コーリアン®製キッチンシンクとコーリアン®シートは材質が異なるため、天板にホワイト系のシートをお選びいただいても、シンクとシートで白の色が合いません。天板にはカラーシートの使用をお勧めします。● キッチンシンクの色は個体差があります。● ディスボージャーの取り付けはお勧めできません。● 重いものや包丁のようなものを落としたりぶつけたりしないでください。● 熱湯や熱した油は直接流さず、水を流しながらご使用ください。



写真はイメージです。実際の製品とは異なります。

ラボトリーボウル


これまでご要望をいただいていたスクエア型ボウル“7420”“7730”を新しく追加しました。従来のようにシームマウントで取り付けいただいたり、たとえばコーリアン®シートでベッセル型に仕上げてトップに置いたり、これまでとは違ったテイストでもご使用いただけます。コーリアン®製ドレインカバーをセットにしていますので、排水周りでもコーリアン®デザインを楽しんでいただけます。また、従来のラボトリーボウル(810、815)のオーバーフローはロゼッタ型へ、オーバーフロー位置も手前に変更し、デザインに変化を加えました。



7420

外形寸法 550×370×176mm
ボウル内寸法 500×320×129mm
質量 6.1kg
容量 7.1L (オーバーフロー穴位置下部まで)
標準設計価格 69,300円(税抜)


グレイシア
ホワイト



7730

外形寸法 590×370×179mm
ボウル内寸法 540×320×130mm
質量 8.8kg
容量 13.5L (オーバーフロー穴位置下部まで)
標準設計価格 67,800円(税抜)

グレイシア
ホワイト




810Y

外形寸法 469×383×157mm
ボウル内寸法 419×333×138mm
質量 4.6kg
容量 7.1L (オーバーフロー穴位置下部まで)
標準設計価格 32,800円(税抜)

グレイシア
ホワイト

カメオ
ホワイト



815Y

外形寸法 572×418×176mm
ボウル内寸法 521×368×158mm
質量 6.6kg
容量 12.2L (オーバーフロー穴位置下部まで)
標準設計価格 39,300円(税抜)

グレイシア
ホワイト

カメオ
ホワイト


適合排水金具一覧

キッチンシンク	966P	 PSINK-KITSET 23,500円 ドレインカバー◆ 9,800円	 (株)ABC商会 KF0580 8,000円	 アイカ工業(株) KCB1000 10,500円
	5218			
	965P			
	809P			

ラバトリボウル	7420 7730	 ポップアップ排水ヘッド部 CET320 12,100円 延長用キックレバー CET006 1,400円  直管 MST6EU-32×150 2,000円	 ワンプッシュ排水ヘッド部 CET860 22,500円  カウンター取付式 引棒部 CET869R 6,400円
	810Y 815Y	 ポップアップ排水ヘッド部 CET320 12,100円  直管 MST6EU-32×150 2,000円	

* セットでご購入ください。 ◆ コーリアン®製キッチンシンクとドレインカバーは材質が異なるため、シンクとカバーで白の色は異なりますが、近似的として966P、5218、965Pはグレイシアホワイト、809Pはカメオホワイトのご使用をお勧めします。 ※ 給水栓の引き棒にキックレバーとの接続部品がセットされていない場合は、連結金具 (CET550) も購入ください。 ※ 金具はすべて別売になります。 ※ 排水トラップは別途調達してください。

オーバーフローユニットの固定方法



キッチンシンク専用洗剤スタンド



材質: ステンレス
サイズ(カゴ部分): 211×59.9×103mm
標準設計価格: 6,400円 (税抜)

Feature / Data

- 素材の特性／自由な加工性／メンテナンス
- 環境への配慮／試験データ
- カラー一覧
- サイズと価格指数
- シート適合シーム接着剤カラー一覧表
- インフォメーション

素材の特性

コーリアン®は天然の鉱物質を主体に、樹脂の中でも特にすぐれたMMA（メチルメタクリレート）樹脂を科学的に融合させたメタクリル樹脂強化無機材。自然素材のデメリットを科学的に解消し、ナチュラルな質感を持つ理想の素材です。

衝撃や熱に強く、高い耐久性を発揮

耐衝撃性

たとえば12mm厚のコーリアン®に90cmの高さから450gの鋼球を落下させても損傷のないすぐれた耐衝撃性を有します。



耐熱性

280℃に熱した平底鍋を5分間放置しても割れなどの大きな損傷はありませんでした。ただし、高温の鍋などを置いたりした場合には、わずかに肌あれ、凹みなどが生じることもありますので、加熱した鍋を置く場合は鍋敷きをご使用ください。



クックトップまわりの施工

コーリアン®は、キッチンカウンターとして実用的には耐熱性をもっていますが、より安全に使っていただくためには、ガスまたは電気のクックトップを取り付ける場合、開口部にRを付け、器具とカウンターの間にすき間を取り、アルミテープ、断熱テープをカウンター面に貼ることをお勧めします。また、一部のガス機器につきましては、使用条件などにより、カウンターの温度が上がりすぎるために不具合が生じる恐れがありますので、ご注意ください。

自由な加工性

穴開け加工や曲面加工、形状に合わせたカットも、特別な工具を用いることなく、設計者やデザイナーが描くカタチを実現できます。



加工の流れ	1. 切断	2. 穴開け／切削	3. 曲げ	4. 接着	5. 仕上げ
-------	-------	-----------	-------	-------	--------


平面加工について

コーリアン®専用のシーム接着剤を使用しますと、コーリアン®相互の継ぎ目はほとんど目立たなくなります。ただし、色柄によっては、シートの継ぎ目で柄が途切れることをご承知おきください。


エッジ加工について

デザイン性にすぐれるコーリアン®は、エッジ加工も自由自在です。どのような形も組み合わせで表現することができます。均質なソリッド材のため、ルーターやトリマーを使って、さまざまな面取り加工も可能です。デュボン™プライベートコレクションなどの表裏意匠性の異なる色柄については、デザインにより接着ラインが見えることがあります。

エッジの加工例〈前だれ〉



〈バックガード〉



コーリアン®加工技術センター

デュボン・MCC（株）富山工場に隣接した加工技術センターでは最新の各種加工機械などを設置し、新しい加工・施工技術の開発など、コーリアン®の限らない可能性を追求し続けています。



コーリアン®のシートは重量物ですので、万一の落下などによりケガの恐れがあります。運搬の際は安全のため、すべり止めの付いた手袋と安全靴を必ず着用してください。

加工に関する詳しい情報は、「設計／加工／施工ガイド」をご参照ください。

直射日光が当たる場所でも安心

耐候性

コーリアン®はメタクリル樹脂のため紫外線にも強い素材。窓台にも安心してお使いください。殺菌灯付きハンドドライヤー（常時点灯タイプ）は、長時間強力な紫外線を照射しますので、取付位置には十分ご注意ください。

耐候性試験（1000時間、63℃、雨あり）	
コーリアン®(CW)	<試験前>
	<試験後>
ポリエステル系人工大理石(A社)	<試験前>
	<試験後>
※屋外の使用環境によっては、退色することがあります。退色の度合いは色によって異なります。	

メンテナンス

コーリアン®は均質なソリッド材です。調味料の汚れや水アカなどが染み込みにくく、万一汚れてしまっても、簡単に拭き取ることができます。メンテナンスにもすぐれたコーリアン®。その美しさは、変わることなく輝き続けます。

メンテナンスを始める前に

- コーリアン®は汚れが染み込みにくい素材ですが、色柄によりメンテナンス方法・汚れの落とし方に違いがあります。
- 「ソコフ」などのこげ落とし専用クリーナーは、コーリアン®の表面を傷めますので、絶対に使用しないでください。

毎日のお手入れ

■ 通常の汚れ

コーリアン®は、均質なソリッド材ですから汚れが染み込みにくく、簡単なお手入れで汚れが残りません。日常の汚れや水アカなどは水拭き、またはキッチン用洗剤を湿した布で拭くだけで十分きれいになります。なお、使い込んでいくと自然と表面に艶がでてきます。この状態で部分的に研磨すると表面がムラになりますので、なるべく全体的にお手入れされることをお勧めします。



お手入れワンポイントアドバイス

濃色系コーリアン®をご使用の方で、手油汚れが気になる場合は、キッチンクイックルなどのキッチン用揮発シートで拭き取るときれいになります。

気になる汚れ・傷のお手入れ

濃色系以外のコーリアン®をご使用の場合

■ しつこい汚れ

クリームクレンザーまたはスコッチブライト・スポンジたわし（研磨粒子付）で弧を描くように磨いてください。ソリッドカラーシリーズ以外は、上記の手順の後、水洗いしたスコッチブライト・スポンジたわし（研磨粒子付）で軽く磨いてください。漂白剤も使用できますが、ご使用後は水拭きをしてください。※漂白剤のご使用にあたっては漂白剤メーカーの使用法に従ってください。

水をしっかり含ませたメラミンスポンジもご利用いただけます。



■ 表面に傷がついたとき

コーリアン®は、均質なソリッド材ですから、傷がついても簡単な手順で元通りにすることができます。

目の粗い240番のサンドペーパーで傷が消えるまで磨いてください。次に目のやや細かい400番のサンドペーパーで軽く磨いてください。ソリッドカラーシリーズは、スコッチブライト・スポンジたわし（研磨粒子付）で軽く弧を描くように磨いて仕上げてください。ソリッドカラーシリーズ以外は、目の細かい600番のサンドペーパーか、スコッチブライト・スポンジたわし（研磨粒子付）でごく軽く磨いて仕上げてください。



濃色系コーリアン®をご使用の場合

■ しつこい汚れ

水をしっかり含ませたメラミンスポンジで、軽く拭き取ってください。



●濃色系コーリアン®(右記参照)は水シミ、手油、傷などがほかの色に比べて目立ちます。ご理解された上でご使用ください。水シミの原因となりますので、水などの汚れはすぐに拭き取ってください。

●濃色系コーリアン®を研磨剤入りナイロンたわしやクリームクレンザーで磨きますと、微妙な艶の違いを生じ、磨いた部分がうっすらと白くなってしまいますので、研磨剤入りナイロンたわしやクリームクレンザーのご使用はお勧めしません。

濃色系コーリアン®

プリマ	アッシュアグリゲート、ウェザードアグリゲート、カーボンアグリゲート、イブニングプリマ、ココアプリマ、コスモスプリマ
デュボン™ プライベートコレクション	マホガニーヌーウッド、アッシュコンクリート、ウェザードコンクリート、カーボンコンクリート、ソノラⅡ、ラバロックⅡ、ソレル、アースⅡ、ナチュラルグレイ
テラツツォ	バサルトテラツツォ
マグナ*	ココアブラウン、グラベル
モンタナ	キャニオン
シエラ*	シエナブラウン
ディーブ	ディーブナイトスカイ、ディーブブラックアウト、ディーブミンク、ディーブアントラシート、ディーブクラウド、ディーブエスプレッソ、ディーブノクターン、ディーブセーブル、ディーブチタニウム
ソリッド	ラグーナ、シトラスオレンジ、ホット、バーダント、ブルーミンググリーン

環境への配慮

コーリアン®シートは、人体に有害なVOCやダイオキシンを一切発生させません。その高い安全性は、日本はもちろん、世界のさまざまな環境基準において実証されています。美しさや機能性とともに、環境に対しての安全性も大切な要素と考えています。

ホルムアルデヒドの発生0.0mg/L（20℃）

2003年7月より改正建築基準法が施行され、シックハウス症候群対策が必要となりました。ホルムアルデヒド発散建築材料を4区分し、ホルムアルデヒド発散量が多い第1種材料（JIS/JAS表示F☆）は原則住宅建材には使用禁止となり、第2種材料（JIS/JAS表示F☆☆）、第3種材料（JIS/JAS表示F☆☆☆）は使用面積に制限を受けます。ホルムアルデヒド発散量が少ない規制対象外の建材（JIS/JAS表示F☆☆☆☆）は使用面積制限を受けません。コーリアン®シートはホルムアルデヒド発散建築材料ではないため告示対象外材料であり、F☆☆☆☆のものと同様に使用面積制限を受けませんので安心してご利用いただけます。

JIS/JAS 表示	平均値	最大値
F ☆	5.0mg/L 以下	7.0mg/L 以下
F ☆☆☆	1.5mg/L 以下	2.1mg/L 以下
F ☆☆☆☆	0.5mg/L 以下	0.7mg/L 以下
F ☆☆☆☆☆	0.3mg/L 以下	0.4mg/L 以下

米国NPOグリーンガードの環境基準値をクリア

グリーンガード室内空気質認証取得（認定番号 3143-410）
グリーンガード児童及び学校のための室内空気質環境 認証取得（認定番号 3143-420）

グリーンガードは米国の非営利団体で、化学物質の発生に関する基準を設定し、これに対する試験を実施、認定した製品のリストを公開しています。この認定試験は毎年行われ、デザイナーや設計者が室内空気質に悪影響を及ぼさない素材を識別しやすくすることにより、健康で安全な室内環境をつくることを目指しています。児童及び学校のための認証は、特に託児所や幼稚園を含む教育施設における内装材や仕上材の基準値であり、非常に厳しい水準となっています。コーリアン®シートは面材として、シーム接着剤は接着剤として、この基準をクリアしています。

項目	基準値	コーリアン®
特有の揮発性有機化合物(VOC)	< 0.1TLV	< 0.1TLV
ホルムアルデヒド	< 0.05ppm	< 0.025ppm
4フェニルシクロヘキセン	< 0.0065mg/m ³	< 0.0033mg/m ³
総VOC	< 0.5mg/m ³	< 0.25mg/m ³
総アルデヒド	< 0.1ppm	< 0.05ppm

項目	基準値
特有の揮発性有機化合物(VOC)	1/100TLV or 1/2CA慢性REL(少ない方)
ホルムアルデヒド	< 0.0073 ppm/7.3 ppb
総VOC	< 0.22mg/m ³
総アルデヒド	< 0.043ppm/43ppb
総フタレート	< 0.01mg/m ³
総10μm以下の微粒子	< 0.02mg/m ³

水による有害物質の溶出ゼロ

食品関連機器は有害物が水により溶け出さないことが重要です。コーリアン®シートは水による溶出試験で下記の有害物すべてにおいて不検出となっています。食品関連の用途にも安心してご使用いただけます。

溶出試験物質	結果
●アルキル水銀化合物 ●水銀またはその化合物 ●カドミウムまたはその化合物 ●鉛またはその化合物 ●六価クロム化合物 ●砒素またはその化合物 ●セレンまたはその化合物 ●クロム ●銅 ●亜鉛 ●マンガン ●コバルト ●ニッケル ●バナジウム	不検出

日本／昭和34年厚生省告示第370号適合 米国／NSF(全米衛生財団)規格51合格
--

燃 焼 時 に も ダイ オ キ シ ン 発 生 な し

コーリアン®シートを焼却処分しても、下記の有毒ガスやダイオキシンの発生はありません。また、防火性能試験時のマウスの生存率は100%でした。

二酸化炭素	(1500mg/g)
一酸化炭素	(140mg/g)
シアン化水素	検出せず
アンモニア	検出せず
硫黄酸化物	検出せず
塩化水素	検出せず
窒素酸化物	検出せず

環境ホルモン（有害物質）不使用

世界的に注目を集めている環境ホルモンについてはその原因が究明されていませんが、1998年5月に環境庁が疑わしい物質として67物質＋カドニウム、鉛、水銀を挙げています。コーリアン®シートからは、環境ホルモンとして疑われているダイオキシンは発生しません。また、下記の物質は使用しておりません。

- ステレン
- ビスフェノールA
- 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール

◎環境への取り組み

コーリアン®シートは有毒性がないため、これまでは、工場での廃棄物を埋立または焼却処分していましたが、1999年よりセメントへのリサイクルを開始しました。2011年12月をもって富山工場はゼロエミッションを達成しました。

デュボン・MCC株式会社富山工場は2000年1月11日付で環境に関する国際規定であるISO14001の認証を取得しました。
--

試験データ

項目	単位・他	条件	ソリッドペナーロ* アイス リニア	シエラ* モンタナ マグナ* テラツッポ	デュボン™ プライベートコレクション		プリマ		レジリエンス テクノロジー™ (ソリッド)	レジリエンス テクノロジー™ (モンタナ)	試験方法
比重			1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	JIS Z 8807
引張強さ	MPa		42	37	38	33	42	33	34	27	JIS K 7161
引張破壊伸び	%		0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	1.5	1.1	JIS K 7161
引張弾性率	GPa		5.5	5.5	6.0	5.4	5.5	5.4	2.4	2.5	JIS K 7161
曲げ強さ	MPa		76	69	60	55	76	55	58	54	JIS K 7171
曲げ弾性率	GPa		9.1	7.7	8.8	7.5	9.1	7.5	8.4	8.1	JIS K 7171
アイゾット衝撃値	KJ/m ²		7.3	6.9	4.8	3.8	7.3	3.8	5.6	4.7	JIS K 7110
落球衝撃試験	cm	1kg 500g	44(板厚12m) 18(板厚6m)	37(板厚12m) —	29(板厚12m) —	21(板厚12m) —	44(板厚12m) —	21(板厚12m) —	30(板厚12m) —	21(板厚12m) —	JIS K 7211 落球 試験片固定
ロックウェル硬さ	Mスケール		91	89	84	79	91	79	96	94	JIS K 7202.2
バーコル硬さ			61	61	55	55	61	55	62	59	JIS K 6911
引っかかり硬度(鉛筆法)		200g荷重 750g荷重	6H 3H	6H 3H	6H 3H	6H 3H	6H 3H	6H 3H	6H 3H	6H 3H	自社法
線膨張係数	／℃		3.2×10 ⁻⁵	3.7×10 ⁻⁵	3.7×10 ⁻⁵	4.1×10 ⁻⁵	3.2×10 ⁻⁵	4.1×10 ⁻⁵	3.7×10 ⁻⁵	3.5×10 ⁻⁵	JIS K 7197 -30℃～30℃
熱伝導率	W/(m・℃)	12mm厚	1.10	0.98	—	—	1.10	—	—	—	JIS A 1412
熱湯表面抵抗			変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	NEMA-LD9-3.5
高温抵抗			変化なし	変化なし	—	—	変化なし	—	変化なし	変化なし	NEMA-LD9-3.6
吸水率	%	23℃ 1日 100日 23℃ 1日	0.04(板厚12m) 0.26(板厚12m) 0.07(板厚6m)	0.04(板厚12m) 0.32(板厚12m) —	0.03(板厚12m) 0.3(板厚12m) —	0.04(板厚12m) 0.4(板厚12m) —	0.04(板厚12m) 0.26(板厚12m) —	0.04(板厚12m) 0.4(板厚12m) —	0.05(板厚12m) —	0.05(板厚12m) —	自社法 サンプル: 100×100× 6mm 100×100×12mm
耐候性	1,000時間		ほとんど変化なし	ほとんど変化なし	ほとんど変化なし	ほとんど変化なし	ほとんど変化なし	ほとんど変化なし	—	—	JIS B 7753
色安定度	200時間		変化なし	変化なし	変化小	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	NEMA-LD9-3.3
カビ及び細菌			損傷なし	損傷なし	—	—	—	—	—	—	70℃/24時間6ヶ月

性能値は代表値であり品種によって異なります。

電気特性

項目	性能値		試験方法
	ソリッド・ペナーロ*	シエラ*・モンタナ・マグナ*	
耐アーク性(秒)	187	186	ASTMD495
絶縁破壊の強さ(kv/mm)	23.3(板厚2.5mm)	17.6(板厚3.7mm)	ASTMD149
誘電率	4.51 at 100Hz	4.68 at 100Hz	ASTMD150
誘電正接	0.078 at 100Hz	0.095 at 100Hz	ASTMD150
体積抵抗率(ohms-cm)	3.5×10 ¹⁴	3.1×10 ¹⁴	ASTMD257

性能値は代表値であり品種によって異なります。

光線透過率

品番		板厚(m)	全光線透過率(%)	拡散光線透過率(%)	品番	板厚(m)	全光線透過率(%)	拡散光線透過率(%)
グレイシアアイス	GC	6.0	17.1	15.8	ソルト	6V	12.0	2.8
		12.0	7.3	6.7	リバーバール	RH	12.0	2.8
ゴールデンオニックス	DQ	12.0	8.2	7.7	サンドストーム	TO	12.0	1.7
ホワイトオニックス	WQ	12.0	7.8	7.1	シルバーリニア	SVL	12.0	1.5
ジェイドオニックス	JQ	12.0	7.0	7.2	グレーオニックス	GQ	12.0	1.3
カメオホワイト	CW	6.0	4.4	4.5	セピアリニア	SPL	12.0	0.5
		12.0	0.4	—	グレイシアホワイト	GW	12.0	0.1

上記の数値は代表値です。

その他法的データ

食品衛生	日本／昭和34年厚生省告示第370号適合 米国／NSF(米国衛生財団)規格51合格
室内環境	米国NPOグリーンガード室内空気質認証取得（認定番号 3143-410） 米国NPOグリーンガード児童及び学校のための室内空気質環境認証取得（認定番号 3143-420）
鉄道車両用材料	不燃性(ソリッドシリーズ 12mm厚、他) ※詳細はお問い合わせください。

シーム接着剤について

コーリアン®同士を接合させる、2液反応タイプの接着剤です。全部で26色を揃えています。各シートに適合するカラーはシート適合シーム接着剤のカラー一覧表をご参照ください。

通常量の場合	●ガン 標準設計価格5,480円(税抜)／個 ●カートリッジ(50mL) ミキサーチップ2個付 標準設計価格1,430円(税抜)／個 ●ミキサーチップ 標準設計価格120円(税抜)／個
--------	--

汚染物質	洗浄物質	水	キッチン 洗剤	クリーム クレンザー	サンド ペーパー
食品・調味料	しょうゆ	○			
	コーヒー	○			
	紅茶	○			
	カレー粉	△	△	○	
	ソース	○			
	ウイスキー	○			
	タバスコ	△	○		
	紅しょうが	○			
	からし	○			
	オリーブ油	○			
文房具類	ケチャップ	○			
	水性マジック(黒)	○			
	油性マジック(黒)	×	×	○	
	クレヨン(黒)	△	○		
化粧品類	墨汁	○			
	口紅	×	△	○	
	髪染め	×	×	○	
	ローション	○			
家庭用品	コールドクリーム	△	○		
	眉墨	△	○		
	トニック	○			
	リキッド	△	○		
	キッチン用漂白剤	○			
	バスマジックリン	○			
	ゴックローチ	△	○		
	硫酸 30%	○			
	塩酸 35%	○			
	硝酸 10%	○			
化学薬品類	酢酸 5%	○			
	水酸化ナトリウム 40%	○			
	炭酸ナトリウム 20%	○			
	クエン酸 10%	○			
	アンモニア水 28%	○			
	塩化ナトリウム 10%	○			
	メタノール 95%	○			
	エタノール 50%	○			
	四塩化炭素 95%	○			
	イソプロピルアルコール	○			
	シクロヘキサン	○			
	トルエン	○			
	キシレン	○			
	ガソリン	○			
	灯油	○			
	ヨウ素アルコール 1%	○			
	アセトン	×	△	○	
	染料	○			
	酸性亜硫酸ナトリウム	○			
	ヨード液	△	△	○	
	リン酸ナトリウム	○			
	尿素	○			
	ベンジン	○			
	ホルマリン(原液)	○			
	ホルマリン(蒸気)	○			
	硝酸銀(飽和)	○			
	ヒビテン液(原液)	○			
	ステリハイドL(10倍希釈)	○			
	ビュラックス(原液)	○			
	イソジン(原液)	○			
	フェノール 5%	△	△	△	○
	オスバン(原液)	○			
	オキシドール(原液)	○			
	クレゾール石けん液(原液)	×	×	×	○
	クレゾール石けん液(25倍希釈)	○			


評価方法:社内法(カメオホワイト使用・23℃で24時間放置)




カラー一覧

スタンダードカラー（国内在庫品）

Prima プリマ



DuPont™ Private Collection デュポン™プライベートコレクション



Linear リニア



Terrazzo テラッツォ



濃色系コーリアン® 輸入品

濃色系コーリアン®は水シミ、手油、傷などがほかの色に比べて目立ちます。特性をご理解された上でご使用ください。

輸入品は在庫と納期を必ずお確かめください。万が一在庫がない場合は納入までに約3~4ヶ月かかる場合があります。同シリーズ内でも価格が異なる場合があります。

※ 2020年、コーリアン®はいくつかの色柄を変更し、Ⅱとしてアップデートしました。

Magna マグナ*



Montana モンタナ



Sierra シエラ*



Ice アイス



Venaro ベナロ*




Deep ディープ


※ 艶出し加工した後撮影しております。なお、艶出し加工費は別途となります。



Resilience Technology™ レジリエンス・テクノロジー™




Solid ソリッド



オプションカラー（国内非在庫品）

オプションカラーは全て国内非在庫品です。納入までに長くて3~4カ月かかる場合があります。パレット(12シート入り)単位での取り扱いになります。ボーン®の厚さ6mmのみパレット(16シート入り)となります。

DuPont™ Private Collection デュポン™プライベートコレクション



Magna マグナ*



Montana モンタナ



Sierra シエラ*



Deep ディープ



Solid ソリッド



サイズと価格指数

スタンダードカラー（国内在庫品）

■ 濃色系コーリアン® ✂ 輸入品

シリーズ名	色	色記号	価格 指数	幅 762mm		幅 930mm		幅 950mm	幅 762mm
				厚さ 6mm	厚さ 12mm	厚さ 6mm	厚さ 12mm	厚さ 12mm	厚さ 19mm
				長さ 2,490mm	長さ 3,658mm	長さ 2,490mm	長さ 3,658mm	長さ 3,658mm	長さ 3,658mm
プリマ	ニュートラルアグリゲート ✂	NXA	135		●				
	アッシュアグリゲート ■ ✂	HXA	135		●				
	ウェザードアグリゲート ■ ✂	WXA	135		●				
	カーボンアグリゲート ■ ✂	CXA	135		●				
	ゴールドエオニックス	DQ	135		●				
	ジェイドオニックス	JQ	135		●				
	ホワイトオニックス	WQ	135		●			●	
	グレーオニックス	GQ	135		●			●	
	ニンバスプリマ ✂	NP	135		●				
	ライムストーンプリマ ✂	LI	135		●				
	デューンプリマ ✂	UX	135		●				
	ウィンドスウィフトプリマ ✂	WE	135		●				
	スモークドリフトプリマ ✂	SX	135		●				
	ココアプリマ ■ ✂	PO	135		●				
	イブニングプリマ ■ ✂	EP	135		●				
	コスモスプリマ ■ ✂	PX	135		●				
デュボン™ プライベート コレクション	ビーチヌーウッド ✂	BEW	125		●				
	マホガニーヌーウッド ■ ✂	MGW	125		●				
	ニュートラルコンクリート ✂	NX	125		●				
	アッシュコンクリート ■ ✂	HX	125		●				
	ウェザードコンクリート ■ ✂	WX	125		●				
	カーボンコンクリート ■ ✂	CX	125		●				
	リバーバル	RH	125		●				
	シラスホワイト ✂	CR	125		●				
	サンドストーン ✂	TO	125		●				
	クラムシェルⅡ ✂	CL2	125		●				
	ウィッチヘーゼルⅡ ✂	TD2	125		●				
	エクリュ ✂	CU	125		●				
	セージブラッシュⅡ ✂	AH2	125		●				
	ソノラⅡ ■ ✂	NR2	125		●				
	ヘーゼルナッツⅡ ✂	JC2	125		●				
	レインクラウドⅡ ✂	RC2	125		●				
	アロールートⅡ ✂	JB2	125		●				
	ラバロックⅡ ■ ✂	AA2	125		●				
	ソレル ■ ✂	MJ	125		●				
	アースⅡ ■ ✂	AE2	125		●				
リニア	シルバリーニア	SVL	125		●				
	セビアリーニア	SPL	125		●				
テラッツォ	ドミノテラッツォ ✂	DMN	125		●				
	ペブルテラッツォ ✂	PBL	125		●				
	バサルトテラッツォ ■ ✂	BST	125		●				
マグナ*	アンタークティカ	MT	125		●				
	ココアブラウン ■	CC	125		●				
	グラベル ■	GV	125		●				
モンタナ	エベレスト	EV	120		●				
	ホワイトジャスミン	WJ	120		●				
	ライスペーパー	RP	120		●				
シエラ*	ソルト	6V	120		●				
	スパークリングホワイト ✂	4B	120		●				
	ダスク	SD	120		●				
	サンドストーン	SS	120		●				
	グレイシアアイス ✂	GC	110	●	●				
ベナーロ*		ベナーロホワイト	VW	110	●				
ディーブ	モンタナ	ディーブナイトスカイ ■ ✂	HY	125	●				
	シエラ*	ディーブブラックオーツ ■ ✂	IG	125	●				
	ソリッド	ディーブクラウド ■ ✂	DX	105	●				
		ディーブエスプレッソ ■ ✂	KS	105	●				
		ディーブノクターン ■ ✂	WY	105	●	●			

※ 価格指数はソリッドカラーの板価格を100とし、シリーズ別に指数化したものです。加工費などを含めた最終製品価格については、代理店・販売店へお問い合わせください。
※ カタログ掲載の各製品の色調は印刷ですので多少現物と異なります。ご注文の際はサンプルにてお確かめください。

シリーズ名		色	色記号	価格 指数	幅 762mm		幅 930mm		幅 950mm	幅 762mm
					厚さ 6mm	厚さ 12mm	厚さ 6mm	厚さ 12mm	厚さ 12mm	厚さ 19mm
					長さ 2,490mm	長さ 3,658mm	長さ 2,490mm	長さ 3,658mm	長さ 3,658mm	長さ 3,658mm
レジリエンス テクノロジー™	モンタナ	キーストーン ✂	KT	135		●				
		クールグレー ✂	BG	135		●				
ソリッド	ソリッド	サミットホワイト ✂	EM	115		●				
		ストレイタス ✂	ON	115		●				
	ソリッド	デザイナーホワイト ✂	WN	100	●	●				
		グレイシアホワイト	GW	100	●	●	●	●		●
		カメオホワイト	CW	100	●	●				
		ビスク	BI	100		●				
		パールグレー	PG	100		●				
		ラグーナ ■ ✂	LGN	100		●				
		インベリアルイエロー ✂	IP	100		●				
		シトラスオレンジ ■ ✂	CJ	100		●				
		ホット ■ ✂	DH	100		●				
		バーダント ■ ✂	VDT	100		●				
		ブルーミンググリーン ■ ✂	GN	100		●				

オプションカラー（国内非在庫品）

オプションカラーは全て輸入品です。納入までに長くて3～4 か月かかる場合があります。
パレット(12シート入り)単位での取り扱いになります。ボーンの厚さ6mmのみパレット(16シート入り)となります。

シリーズ名		色	色記号	価格 指数	幅 762mm		幅 930mm		幅 950mm	幅 762mm
					厚さ 6mm	厚さ 12mm	厚さ 6mm	厚さ 12mm	厚さ 12mm	厚さ 19mm
					長さ 2,490mm	長さ 3,658mm	長さ 2,490mm	長さ 3,658mm	長さ 3,658mm	長さ 3,658mm
デュボン™ プライベート コレクション		パール ✂	RL	125		●				
		パールドビーチⅡ ✂	BH2	125		●				
		タンフルウィードⅡ ✂	AW2	125		●				
		ナチュラルグレー ■ ✂	NA	125		●				
マグナ*		ホワイキャップ ✂	WC	125		●				
		サバンナ ✂	MV	125		●				
		サハラ ✂	MS	125		●				
		フォッシル ✂	DJ	125		●				
		アスペンⅡ ✂	6P2	125		●				
		シルバーパーチ ✂	SV	125		●				
モンタナ		リネン ✂	LN	120		●				
		アバロン ✂	AB	120		●				
		ウイスパー ✂	WH	120		●				
		キャンパス ✂	CV	120		●				
		ラフィア ✂	RF	120		●				
		ドープⅡ ✂	DV2	120		●				
		コンクリート ✂	OT	120		●				
		キャニオン ■ ✂	CN	120		●				
シエラ*		シルバーライト ✂	VM	120		●				
		オーロラⅡ ✂	AR2	120		●				
		シエナブラウン ■ ✂	SI	120		●				
ディーブ	シエラ*	ディーブミンク ■ ✂	TH	125		●				
		ディーブアントラシート ■ ✂	HJ	125		●				
	ソリッド	ディーブセーブル ■ ✂	JY	105		●				
		ディーブチタニウム ■ ✂	DU	105		●				
ソリッド		パニラ ✂	NL	100		●				
		ボーン ✂	BN	100	●	●				
		シルバークレー ✂	VY	100		●				
		エレガントグレー ✂	EY	100		●				

シート適合シーム接着剤カラー一覧表

●…最も適している ○…適している

シリーズ名		色	シーム接着剤色																				()内は新名称						
			カメオホワイト	パールクレイ	ボーン	グレイシアホワイト	ドーンベージュ	ノクターン(ブラック)	トーフ	ビーチ	ダーククレイ(ジュエル)	グラベル	タンブルグラス	ニュートラル	エクリュ	シラスホワイト	ビスク	トランスルーセントホワイト	ライスペーパー	メディア	インペリアルイエロー	シトラスオレンジ	ブルースィンググリーン	フrint	バタークリーム	ホット(レッド)	コンクリート	フルハーパー	
プリマ	ニュートラルアグリゲート											●	○																
	アッシュアグリゲート							●																					
	ウェザードアグリゲート							●																					
	カーボンアグリゲート																		●										
	ゴールデンオニックス																	●											
	ジェイドオニックス																	●											
	ホワイトオニックス					●											○												
	グレーオニックス		●															○											
	ニンバスプリマ			●																									
	ライムストーンプリマ	●											○																
	デューンプリマ				○					●																			
	ウィンドスウィフトプリマ				○					●																			
	スモークドリフトプリマ																	●											
ココアプリマ								●																					
イブニングプリマ																	●												
コスモスプリマ											●																		
デュボン™ プライベート コレクション	ビーチヌーウッド					○											●												
	マホガニーヌーウッド																					●							
	ニュートラルコンクリート											○	●																
	アッシュコンクリート		○																								●		
	ウェザードコンクリート									●																			
	カーボンコンクリート																		●										
	リバーパール	○				○												●											
	シラスホワイト				○											●													
	サンドストーム					●			○																				
	クラムシェルⅡ			○								●					○												
	ウィッチヘーゼルⅡ			●													○												
	エクリュ													●															
	セージブラッシュⅡ			○													●												
	ソノラⅡ							●																					
	ヘーゼルナッツⅡ							○									●												
	レインクラウドⅡ			○								●					○												
	アロールートⅡ	●				○																							
	ラバロックⅡ																	○		●									
ソレル								○									●		○										
アースⅡ										○												●							
リニア	シルバーリニア																●												
	セピアリニア																●												
テラッツォ	ドミノテラッツォ				●										○														
	ペブルテラッツォ		○																								●		
	バサルトテラッツォ										●												○						
マグナ+	アンタークティカ	○			●	○																							
	ココアブラウン										●																		
	グラベル										○	●																	
モンタナ	エベレスト	●				○						○																	
	ホワイトジャスミン				●											○													
	ライスペーパー				○													●											
シエラ+	ソルト	○			●																								
	スパークリングホワイト				●																								
	ダスク		●						○	○																			
	サンドストーン			●					○																				

シリーズ名		色	シーム接着剤色																				()内は新名称						
			カメオホワイト	パールグレー	ボーン	グレイシアホワイト	ドーンベージュ	ノクターン(ブラック)	トーフ	ビーチ	ダークグレー(ジュエル)	グラベル	タンブルクラス	ニュートラル	エクリュ	シラスホワイト	ビスク	トランスルーセントホワイト	ライスペーパー	メディア	インペリアルイエロー	シトラスオレンジ	ブルーミンググリーン	フrint	バタークリーム	ホット(レッド)	コンクリート	ブルーペブル	
スタンダードカラー(国内在庫品)	アイス		グレイシアアイス						●									○											
	ベナーロ*		ベナーロホワイト		●					○																			
	ディープ	モンタナ	ディープナイトスカイ							●						○													
		シエラ*	ディープブラックオーツ							●						○													
		ソリッド	ディープクラウド				○					●																	
			ディープエスプレッソ											●															
			ディープノクターン								●																		
	レジリエンス テクノロジー™	モンタナ	キーストーン																								●		
			クールグレー						○																			●	
	ソリッド	サミットホワイト				●																							
		ソリッド	ストレイタス								●																		
			デザイナーホワイト					●																					
			グレイシアホワイト					●										○											
			カメオホワイト		●					○																			
			ビスク		○		○												●										
			パールグレー			●																							
			ラグーナ																	●									
			インペリアルイエロー							○													●						
			シトラスオレンジ																					●					
			ホット																								●		
	バーダント																	●											
	ブルーミンググリーン																	○					●						
デュボン™ プライベート コレクション	パール		○					●																					
	バードビーチⅡ					○										●													
	タンブルウィードⅡ					○						●																	
	ナチュラルグレー			●																									
	マグナ*	ホワイトキャップ					●																						
サバンナ				●						○																			
サハラ				○					○	○							●												
フォッシル																						○							
アスペンⅡ		○													●														
シルバーバーチ		●			○																								
モンタナ	リネン		○								○							●											
	アパロン				●			○																					
	ウイスパー														●														
	キャンパス															●													
	ラファイアー															●													
	ドープⅡ							○																			●		
	コンクリート																								●				
	キャニオン																			●									
シエラ*	シルバーライト			●																●									
	オーロラⅡ				●						○																		
	シエナブラウン									●																			
ディープ	シエラ*	ディープミンク																	●										
		ディープアントラシート						●																					
	ソリッド	ディープセーブル																	●										
		ディープチタニウム										●											○						
ソリッド	バニラ														○			●											
	ボーン				●						○																		
	シルバーグレー			○														●											
	エレガントグレー								●																				

コーリアン®を扱うプロのお客さま向けに、業務に使いやすい情報をリニューアルして掲載。
商品仕様、カラー一覧、CADデータ、カタログデータ、加工・施工情報など、
専門情報や資料請求サイトへのアクセスがより便利になりました。
初めての方にも、これまでご愛用いただいていた方にも、日々の業務やコーリアン®のご使用を検討の際にご活用いただけます。

www.corian-pro.biz



おすすめコンテンツ

コーリアン®レポート

コーリアン®の製造現場の裏側や、普段はなかなか聞けないデザイナーへのインタビューなど、
コーリアン®に親しみ、活用していただける情報をご提供しています。



大判サンプルで実際の色柄をご確認いただけます。キッチンシンクやラボトリーボウルも展示しています。

※キッチンの展示はございませんので、ご了承ください。



営業時間 10:00～17:00 (木・土・日・祝日 休み)
住 所 東京都港区南青山1丁目15番9号 第45興和ビル 5階
交 通 東京メトロ 千代田線「乃木坂」駅 3番出口 徒歩3分
東京メトロ 銀座線・半蔵門線/都営大江戸線
「青山一丁目」駅 4番出口 徒歩7分

各種SNSでは、最新の情報や、世界各国の施工事例などを紹介しています。

- Facebook @CorianDesign
- Twitter @coriandesign
- YouTube https://www.youtube.com/user/CorianDesign
- Instagram @coriandesign
- Pinterest https://www.pinterest.jp/coriandesign/
- LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/corlan-design

3Dカタログ.com https://www.3cata.com/

建材・設備が満載の「3Dカタログ.com」では、画像のクリックでシミュレーションが可能。
コーリアン®の豊富な全102色からお好きな色柄を選んでのシミュレーションは、プランニングから楽しい時間が広がります。